

EKO-DBAJ Sp. z o.o.

Cielcza, ul. Gajówka 1

63 – 200 Jarocin

NIP 617-20-79-775, REGON 251604025

e-mail: sekretariat@eko-dbaj.pl

tel./fax: 62 747 30 18

ogłasza przetarg nieograniczony, nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i remontów rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych na terenie Wielkopolski” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego tj. EKO-DBAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63 – 200 Jarocin fabrycznie nowej wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów zgodnie z poniżej wskazaną specyfikacją.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIERTNICY HORYZONTALNEJ I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO WZUALIZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEWIERTÓW:

I Wiertnica horyzontalna

Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 roku

Parametry techniczne wiertnicy:

- Silnik diesel o mocy min. 100 KM
- Masa operacyjna max. 7 000 kg
- Siła ciągu/pchania min. 100 kN
- Moment obrotowy min. 4000 Nm
- Pompa płuczki o wydajności min. 130 litrów
- Kabina operatora wiertnicy

Wyposażenie wiertnicy w urządzenia i osprzęt:

- Żerdzie kute o średnicy min. 2,375” i długości min. 3,00 m w ilości 100 szt.
- System mieszający (płuczkowy) napędzany silnikiem benzynowym wraz z niezbędnym osprzętem (węże itp.)
- Zbiornik z dyszami cyrkulacyjnymi oraz podstawą do zabudowy o pojemności min. 3000 litrów – 2 szt.
- System lokalizacji głowicy wiercącej z możliwością skanowania zakłóceń aktywnych wraz z wielozakresową, kodowaną sondą nadawczą oraz dotykowym wyświetlaczem.
- Narzędzia wiertnicze w min. ilościach i rodzajach:
 - płytki wiertnicze – 3 szt.
 - głowica wiercąca – 1 szt.
 - żerdź startowa – 2 szt.
 - adapter przyłączeniowy – 6 szt.
 - tuleje ochronne – 2 szt.
 - rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 150 mm – 1 szt.
 - rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 200 mm – 1 szt.
 - rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 250 mm – 1 szt.
 - rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 300 mm – 1 szt.
 - rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 350 mm – 1 szt.
 - głowice zaciągowe Ø 40,63,90,110,160,200
 - skrzynka narzędziowa wraz z niezbędnymi kluczami do obsługi maszyny
 - klucze do rozkręcania narzędzi wiertniczych
 - smarownica ręczna
 - lanca do mycia maszyny
- Przyczepa do transportowania wiertnicy horyzontalnej,
 - fabrycznie nowa przyczepa dwuosiowa DMC 18T o wzmocnionej konstrukcji przygotowanej do mocowania wiertnicy o min. parametrach:
 - typ zabudowy – skrzynia otwarta z najazdami hydraulicznymi
 - wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 roku
 - wymiary zabudowy (zewnątrzne): długość 6500-7000 mm (skrzyni), szerokość 2550mm, burty – ściana przednia stała h=1000-1100 mm
 - ściana wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości S355
 - Konstrukcja nośna oparta na dwóch belkach wzdłużnych oraz belki poprzeczne
 - osie 10 ton BPW, zawieszenie pneumatyczne – konstrukcyjne DMC 20 ton
 - Odbojnice przeciwnajzdowe zgodne z ECE

- Zgrzewarka hydrauliczna doczołowa typu 250 do łączenia rur i kształtek z PE, PP dla zakresu średnic min.: Ø63–250 metodą czołową z układem półautomatycznego sterowania i rejestracją parametrów zgrzewania.
 - Agregat prądowórczy o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 4,4 kVA, mocy przy pracy ciągłej nie mniejszej niż 4,3 kVA
 - Zagęszczarka płytowa nawrotna o min. parametrach roboczych:
rozmiar płyty roboczej nie mniejszy niż 440x900, grubość płyty roboczej nie mniejsza niż 12mm, wysokość nie mniejsza niż 790mm, szerokość nie mniejsza niż 600mm, wibracja dłoń/ramię <math><2.5\text{ m/s}^2</math>, wydajność powierzchni nie mniejsza niż 900 m²/h wyposażona w system optymalizacji zagęszczenia i oszczędność czasu pracy,
 - Ubijak wibracyjny dwusuwowy z oddzielnym smarowaniem olejowym o parametrach: ciężar roboczy max 60 kg, rozmiar płyty wibracyjnej nie mniejszy niż 280x330mm, suw na stopnie do ubijania nie mniejszy niż 64mm, silnik o mocy roboczej nie mniejszej niż 1,7 kW (przy prędkości obr.4400 1/min).
 - Młot udarowy wierząco kłujący z kpl. wiertel (fi 40, 50, 82, 100) o min parametrach:
 - znamionowa moc wejściowa - 1800 W
 - energia pojedynczego udaru - 11.5 J
 - częstotliwość uderzeń - 2760 uderzeń/min
- * Aparat do nawierceń pod ciśnieniem wyposażony w wiertła min.: fi 32 i 45 na żeliwo.

I.A. Oprogramowanie komputerowe do wizualizacji powykonawczej przewiertów

umożliwiające gromadzenie oraz przechowywanie danych wiertniczych w formie elektronicznej z możliwością graficznego przedstawienia rzeczywistej/wykonanej trajektorii przewiertu oraz parametrów instalacyjnych.

UWAGA!

Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji dodaje się słowa : ***lub równoważne***.

II. Termin dostawy przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenie do siedziby Zamawiającego) nie później niż do 30 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na realizację przedmiotu zamówienia.

Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawiania faktur częściowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co wykażą składając dokumenty o których mowa w ust.2 i poniżej.
2. Wykażą realizację trzech dostaw wiertnic horyzontalnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający wymaga od Dostawcy przedłożenia stosownych referencji wystawionych przez klientów potwierdzających, że dostawy zostały zrealizowane w sposób terminowy i należyty, w tym należy wykazać dostawy wiertnic horyzontalnych o wartości minimum 1 000 000 złotych netto każda.
3. Przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Dostawca posiada polisę na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln złotych (lub równoważną tej kwocie w innej walucie, przy czym za kurs przeliczeniowy uznaje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego na dzień złożenia oferty).
4. Złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie Dostawcy na Formularzu ofertowym.
5. Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub ich odpowiedników w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Dostawcy ze względu na otwarcie jego likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Wniosą wadium o którym mowa w pkt. V.
9. Udziela gwarancji na wiertnicę horyzontalną nie krótszą niż 12 miesięcy bez limitu godzin.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń i załączonych dokumentów, o których mowa wyżej zgodnie z formułą: *spełnia – nie spełnia*.

IV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami w sprawie ogłoszenia i przedmiotu zamówienia: Jolanta Kaczmarek i Tomasz Kulczak, tel./fax 62 747 30 18, e-mail:

sekretariat@eko-dbaj.pl

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Dostawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

4. Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie.

EKO-DBAJ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 29 1090 1131 0000 0001 1833 7589. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy dołączyć w formie oryginału do oferty.

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

- 1) Dostawca na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Dostawcę jako najkorzystniejszej,
 - 2) Dostawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 09.00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Dostawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Dostawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.
12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Dostawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub wyjaśnień, o które prosił Zamawiający, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Dostawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

VI Termin związania ofertą

1. Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić tylko raz.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Kwoty podane w ofercie muszą być wskazane w złotych polskich – PLN. Zamawiający dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich.
5. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Dostawcy.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Dostawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy za zgodność z oryginałem kopii.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII Składanie ofert

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu, składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów”. Oferta powinno być przesłana lub dostarczona osobiście na adres EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 9.00 czasu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 9.00 czasu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

IX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryterium ceny (z wagą punktową 80) – wartość liczona wg wzoru:

$C = (C_{min} / C_{bad}) \times 80$ pkt, gdzie:

C – wartość punktowa ocenianego kryterium

C_{min} – najniższa cena netto wśród ważnych ofert

C_{bad} – cena netto badanej oferty

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Kryterium będzie oceniane łącznie dla wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów. Pod uwagę będzie brana suma ceny za maszynę i oprogramowanie. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium okresu gwarancji (bez limitu godzin) (z wagą punktową 20) – wartość liczona wg wzoru:

$G = (G_{bad} / G_{max}) \times 20$ pkt, gdzie:

G - wartość punktowa ocenianego kryterium

G_{bad} - okres gwarancji w miesiącach badanej oferty

G_{max} - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród ważnych ofert

Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Kryterium będzie oceniane łącznie dla wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów. Jeśli okres gwarancji będzie różny dla maszyny i oprogramowania, pod uwagę będzie brany krótszy z nich. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. Minimalny okres gwarancji (bez limitu godzin) wynosi 12 miesięcy.

3. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria. Maksymalnie Dostawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

5. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Dostawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu, a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

X Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lutego 2017r. o godz. 10:00 czasu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

XI Wybór oferty

Oferty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również wezwani o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

XII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Dostawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt 1) również na stronie internetowej także oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Informacja o najkorzystniejszej ofercie będzie także opublikowana w „Bazie konkurencyjności” na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

XIII Załączniki

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.

2. Istotne postanowienia umowy.

Cielcza, dnia 30 grudnia 2016 r.